DIN 1 – 399

Изображение	Стандарт DIN	Наименование по DIN	Стандарт ГОСТ	Стандарт ISO
	DIN 1	Штифт конический незакалённый	ГОСТ 3129-70	ISO 2339
	DIN 7	Штифт цилиндрический, направляющий	ГОСТ 3128-70	ISO 2338
	DIN 84	Винт с цилиндрической головкой, прямой шлиц	ГОСТ 1491-80	ISO 1207
	DIN 85	Винт с цилиндрической скруглённой головкой, прямой шлиц	ГОСТ 17473-80	ISO 1580
	**DIN 93**	Шайба стопорная с лапкой	ГОСТ 13463-77 ГОСТ 13464-77	
	DIN 94	Шплинт стальной	ГОСТ 397-79	ISO 1234
	DIN 95	Шуруп по дереву с полупотайной головкой, прямой шлиц	ГОСТ 1146-80	
	**DIN 96**	Шуруп по дереву с полукруглой головкой, прямой шлиц	ГОСТ 1144-80	
	DIN 97	Шуруп по дереву с потайной головкой, прямой шлиц	ГОСТ 1145-80	
	DIN 99	Ручка коническая зажимная		
	DIN 124	Заклёпка под молоток с полукруглой головкой		ISO 1051
	DIN 125 A	Шайба плоская, без фаски	ГОСТ 11371-78 ГОСТ 9649-78	ISO 7089
	**DIN 125 B**	Шайба плоская, с фаской	ГОСТ 11371-78 ГОСТ 9649-78	ISO 7090

	DIN 126	Шайба плоская		ISO 7091
	DIN 127	Гровер шайба	ГОСТ 6402-70	
	DIN 128 A	Шайба пружинная одновитковая		
	DIN 128 B	Шайба пружинная волнистая		
	DIN 137 A	Шайба пружинная изогнутая		
	DIN 137 B	Шайба пружинная волнистая		
	DIN 186	Болт к пазам станочным	ГОСТ 13152-67	
	DIN 188	Болт к пазам станочным		
	DIN 258	Штифт конический с резьбовой цапфой		ISO 8992
	DIN 261	Болт к пазам Т-образный		
	DIN 302	Заклёпка с потайной головкой		ISO 1051
	DIN 315	Гайка-барашек, прямоугольные лепестки	ГОСТ 3032-76	
	DIN 315	Гайка-барашек, округлые лепестки	ГОСТ 3032-76	
	DIN 316	Винт-барашек с прямоугольными лепестками		
	DIN 316	Винт-барашек с округлыми лепестками		

DIN 400 – 699

Изображение	Стандарт DIN	Наименование по DIN	Стандарт ГОСТ	Стандарт ISO
	DIN 404	Винт с цилиндрической головкой и радиальными отверстиями		
	DIN 417	Винт установочный с цапфой	ГОСТ 1478-93	ISO 7435
	DIN 427	Винт установочный	ГОСТ 18746-80	EN ISO 2342
	DIN 431	Гайка трубная низкая	ГОСТ 15522-70	
	DIN 432	Шайба стопорная с наружным выступом		
	DIN 433	Шайба узкая, подкладная	ГОСТ 10450-78	ISO 7092
	DIN 434	Шайба косая, уклон 8%	ГОСТ 10906-78	
	DIN 435	Шайба косая, уклон 14%	ГОСТ 10906-78	
	DIN 436	Шайба квадратная для деревянных конструкций		ISO 7094
	DIN 438	Винт установочный с засверленным концом	ГОСТ 1477-93	ISO 7436
	DIN 439	Гайка низкая	ГОСТ 5916-70	ISO 4035 ISO 4036 ISO 8675
	DIN 439	Гайка с левой резьбой		ISO 4035 ISO 4036 ISO 8675
	DIN 439	Гайка с мелкой резьбой		ISO 4035 ISO 4036 ISO 8675

	DIN 440	Шайба увеличенная	ГОСТ 6958-78	ISO 7094
	DIN 442	Крышка для укупорки закатыванием		
	DIN 443	Крышка для укупорки вдавливанием		
	DIN 444	Болт откидной	ГОСТ 14724-69 ГОСТ 14725-69 ГОСТ 3033-79	
	DIN 462	Шайба стопорная с внутренним выступом		
	DIN 463	Шайба стопорная с 2 лапками	ГОСТ 13463-77 ГОСТ 13464-77	
	DIN 464	Винт с накатанной головкой		
	DIN 465	Винт с накаткой, с прямым шлицем		
	DIN 466	Гайка рифлёная		
	DIN 467	Гайка низкая рифленая		
	DIN 470	Шайба запорная		
	DIN 471	Кольцо стопорное наружное для вала	ГОСТ 13942-86	
	DIN 472	Кольцо стопорное внутреннее для отверстия	ГОСТ 13943-86	
	DIN 478	Винт установочный с квадратной головкой и буртиком	ГОСТ 1488-84	
	DIN 479	Винт установочный с квадратной головкой и	ГОСТ 1482-84 ГОСТ 1485-84	

		подголовком		
	DIN 480	Винт установочный с квадратной головкой, буртиком и закругленным концом	ГОСТ 1486-84	
	DIN 508	Гайка для Т-образных пазов		ISO 299
	DIN 525	Шпилька приварная с гайкой		ISO 2339
A B C D F	**DIN 529**	Болты анкерные		
	DIN 529 MU	Болт анкерный форма С (Шпилька с раздвоенным концом с гайкой)		
	DIN 546	Гайка круглая шлицевая	ГОСТ 11871-88 ГОСТ 10657-80	
	DIN 547	Гайка круглая с двумя торцевыми отверстиями		
	DIN 548	Гайка круглая с радиальными отверстиями		
	DIN 551	Винт установочный с прямым шлицем и плоским концом	ГОСТ 1477-93	ISO 4766
	DIN 553	Винт установочный стопорный с прямым шлицем и коническим концом	ГОСТ 1476-93	ISO 7434
	DIN 555	Гайка шестигранная	ГОСТ 5915-70 ГОСТ 5927-70 ГОСТ 10605-94 ГОСТ 15526-70	ISO 4034
	DIN 557	Гайка квадратная		
	DIN 558	Болт с полной резьбой		ISO 4018

	DIN 561	Болт установочный с уменьшенной головкой и цапфой	ГОСТ 1481-84	
	**DIN 562**	Гайка квадратная низкая		
	DIN 564	Болт стопорный с уменьшенной головкой и коническим концом		
	DIN 571	Шуруп по дереву (сантехнический)	ГОСТ 11473-75	
	**DIN 580**	Рым-болт кованый	ГОСТ 4751-73	ISO 3266
	DIN 582	Рым-гайка кованая		
	**DIN 601**	Болты и гайки		ISO 4016
	DIN 603	Болт мебельный с полукруглой головкой и квадратным подголовком	ГОСТ 7802-81	ISO 8677
	**DIN 604**	Болт мебельный с потайной головкой и усом		
	DIN 605	Болт мебельный с потайной головкой и высоким квадратным подголовком	ГОСТ 17673-81	
	**DIN 607**	Болт мебельный с полукруглой головкой и усом	ГОСТ 7801-81	
	**DIN 608**	Болт мебельный с потайной головкой и низким квадратным подголовком	ГОСТ 7786-81	
	**DIN 609**	Болт стяжной призонный с длинной резьбовой цапфой		
	**DIN 610**	Болт стяжной призонный с короткой резьбовой цапфой		
	**DIN 653**	Винт прижимной низкий с накаткой		

	DIN 660	Заклёпка с полукруглой головкой	ГОСТ 10299-80	ISO 1051
	DIN 661	Заклёпка с потайной головкой	ГОСТ 10300-80	ISO 1051
	DIN 662	Заклёпка с полупотайной головкой	ГОСТ 10301-80	ISO 1051
	DIN 674	Заклёпка с полукруглой низкой головкой	ГОСТ 10302-80	ISO 1051
	DIN 675	Заклёпка с плоской потайной головкой		ISO 1051

DIN 700 – 999

Изображение	**Стандарт DIN**	**Наименование по DIN**	**Стандарт ГОСТ**	**Стандарт ISO**
	DIN 703	Кольцо установочное		
	DIN 705 A	Кольцо установочное		
	DIN 705 B	Кольцо установочное с отверстием под конический штифт		
	DIN 741	Зажим для троса		
	DIN 763	Цепь сварная длиннозвенная		
	DIN 766	Цепь сварная короткозвенная		
	DIN 787	Винт для Т-образных пазов		ISO 299
	DIN 792	Болт с потайной цилиндрической головкой и усом		
	DIN 797	Болт анкерный		

		фундаментный		
	DIN 798	Гайка анкерная квадратная		
	DIN 835	Шпилька резьбовая	ГОСТ 22038-76	
	DIN 905	Ключ для болтов с внутренним четырёхгранником 11 мм		
	DIN 906	Пробка резьбовая коническая с внутренним шестигранником	ОСТ 2С98-3-73	
	DIN 908	Пробка резьбовая цилиндрическая с фланцем и внутренним шестигранником	ОСТ 2С98-4-73	
	DIN 909	Пробка резьбовая коническая с шестигранной головкой		
	DIN 910	Пробка резьбовая с фланцем и шестигранной головкой		
	DIN 911	Ключ шестигранный		ISO 2936
	DIN 912	Винт с внутренним шестигранником	ГОСТ 11738-84	ISO 4762 ISO 21269
	DIN 913	Винт установочный с внутренним шестигранником и плоским концом	ГОСТ 11074-93	ISO 4026
	DIN 914	Винт установочный с внутренним шестигранником и коническим концом	ГОСТ 8878-93	ISO 4027
	DIN 915	Винт установочный с внутренним шестигранником и цапфой	ГОСТ 11075-93	ISO 4028
	DIN 916	Винт установочный с внутренним шестигранником и засверленным остриём	ГОСТ 28964-91	ISO 4029

	DIN 917	Гайка колпачковая низкая		
	DIN 920	Винт с уменьшенной цилиндрической головкой и прямым шлицем		
	DIN 921	Винт с большой плоской цилиндрической головкой и прямым шлицем		
	DIN 922	Винт с плоской уменьшенной головкой и цилиндрической цапфой		
	DIN 923	Винт ступенчатый установочный с цилиндрической головкой и прямым шлицем		
	DIN 924	Винт с полупотайной головкой со шлицем и цапфой		
	DIN 925	Винт с потайной головкой со шлицем и цапфой		
	DIN 926	Винт без головки со шлицем и цапфой		
	DIN 927	Винт с цилиндрической цапфой и шлицем		
	DIN 928	Гайка квадратная приварная		
	DIN 929	Гайка шестигранная приварная		
	DIN 931	Болт с неполной резьбой	ГОСТ 7798-70 ГОСТ 7805-70	ISO 4014
	DIN 933	Болт с полной резьбой	ГОСТ 7798-70 ГОСТ 7805-70	ISO 4017
	DIN 933 SZ	Болт с прямым шлицем	ГОСТ 7798-70 ГОСТ 7805-70	ISO 4017

	DIN 934	Гайка шестигранная с крупной резьбой	ГОСТ 5915-70 ГОСТ 5927-70 ГОСТ 10605-94 ГОСТ 15526-70	ISO 4032 ISO 8673
	DIN 934	Гайка шестигранная с мелкой резьбой	ГОСТ 5915-70 ГОСТ 5927-70 ГОСТ 10605-94	ISO 4032 ISO 8673
	DIN 934	Гайка шестигранная с левой резьбой		ISO 4032 ISO 8673
	DIN 935	Гайка корончатая, до М10 - прорезная, под шплинт	ГОСТ 5918-73 ГОСТ 5932-73	EN ISO 7035 EN ISO 7036 EN ISO 7037
	DIN 936	Гайка шестигранная низкая	ГОСТ 5916-70	ISO 4035 ISO 8675
	DIN 937	Гайка корончатая низкая, до М10 - прорезная	ГОСТ 5932-73 ГОСТ 5919-73	EN ISO 7038
	DIN 938	Шпилька резьбовая, ввинчиваемый конец ~ 1d	ГОСТ 22033-76	
	DIN 939	Шпилька резьбовая, ввинчиваемый конец ~ 1.25d	ГОСТ 22034-76 ГОСТ 22035-76	
	DIN 940	Шпилька резьбовая, ввинчиваемый конец ~ 2.5d		
	DIN 960	Болт с мелкой и супермелкой неполной резьбой	ГОСТ 7798-70 ГОСТ 7805-70 ГОСТ 15589-70	ISO 8765 ISO 8676
	DIN 961	Болт с мелкой и супермелкой полной резьбой	ГОСТ 7798-70 ГОСТ 7805-70 ГОСТ 15589-70	ISO 8676
	DIN 962	Стандарт на размеры отверстий для шплинта		ISO 7378 ISO 8991
	DIN 963	Винт с потайной головкой, прямой шлиц	ГОСТ 17475-80	ISO 2009
	DIN 964	Винт с полупотайной головкой, прямой шлиц	ГОСТ 17474-80	ISO 2010

	DIN 965	Винт с потайной головкой, крестообразный шлиц	ГОСТ 17475-80	ISO 7046-1 ISO 7046-2
	DIN 965	Винт с потайной головкой Torx	ГОСТ 17475-80	ISO 7046-1 ISO 7046-2
	DIN 966	Винт с полупотайной головкой, крестообразный шлиц PH	ГОСТ 17474-80	ISO 7047
	DIN 966	Винт с полупотайной головкой, крестообразный шлиц PZ	ГОСТ 17474-80	ISO 7047
	DIN 967	Винт с полукруглой головкой с фланцем и крестообразным шлицем	ГОСТ 11644-75	
	DIN 968	Шуруп-саморез с полукруглой головкой		
	DIN 970	Гайка с метрической и дюймовой резьбой		ISO 4032
	DIN 971	Гайка с метрической мелкой резьбой		ISO 8673 ISO 8674
	DIN 975	Шпилька резьбовая метровая		
	DIN 976-1	Шпилька (штанга) резьбовая метровая		
	DIN 976-1-B	Шпилька резьбовая форма B		
	DIN 976	Резьбовая шпилька (GS)		
	DIN 977	Гайка приварная с фланцем		ISO 21670
	DIN 979	Гайка корончатая низкая		ISO 7038
	DIN 980	Гайка самоконтрящаяся со скошенными краями		ISO 7042 ISO 10513

	DIN 981	Гайка круглая шлицевая		
	DIN 982	Гайка самоконтрящаяся		ISO 7040 ISO 10512
	DIN 983	Кольцо стопорное пружинное наружное для вала		
	DIN 984	Кольцо стопорное пружинное внутреннее для отверстия		
	DIN 985	Гайка самоконтрящаяся		ISO 10511
	DIN 986	Гайка колпачковая самоконтрящаяся		
	DIN 988	Шайба регулировочная, калиброванная		

DIN 1000 – 3999

Изображение	**Стандарт DIN**	**Наименование по DIN**	**Стандарт ГОСТ**	**Стандарт ISO**
	DIN 1052	Шайба плоская увеличенная		
	DIN 1142	Зажим канатный, тросовый		
	DIN 1433	Палец цилиндрический		
	DIN 1434	Палец цилиндрический с уменьшенной головкой		
	DIN 1435	Палец цилиндрический с головкой		

	DIN 1436	Палец цилиндрический с головкой		
	DIN 1440	Шайба плоская усиленная под палец		ISO 8738
	DIN 1441	Шайба плоская под палец		
	DIN 1443	Штифт цилиндрический		ISO 2340
	DIN 1444	Штифт цилиндрический с головкой		ISO 2341
	DIN 1445	Болт с уменьшенной плоской двухгранной головкой и резьбовой цапфой		
	DIN 1469	Штифт просечной цилиндрический с шейкой		
	DIN 1470	Штифт цилиндрический насечённый с направляющей частью		ISO 8739
	DIN 1471	Штифт конический насеченный по всей длине		ISO 8744
	DIN 1472	Штифт конический насеченный на 1/2 длины		ISO 8745
	DIN 1473	Штифт цилиндрический с тремя насечками по всей длине и фаской		ISO 8740
	DIN 1474	Штифт забивной цилиндрический с насечкой 1/2 длины с утолщением		ISO 8741
	DIN 1475	Штифт цилиндрический с насечкой 1/3 длины посредине		ISO 8742
	DIN 1476	Штифт цилиндрический с полукруглой головкой и насечкой		ISO 8746
	DIN 1477	Штифт с потайной головкой и насечкой		ISO 8747

	DIN 1478	Талреп закрытый		
	DIN 1479	Гайка (муфта) стяжная		
	DIN 1480 SPRH	Талреп открытый, крюк - кольцо		
	DIN 1480 SPRR	Талреп открытый, кольцо - кольцо		
	DIN 1480 SPHH	Талреп открытый, крюк - крюк		
	DIN 1481	Штифт пружинный, разрезной, трубчатый с фаской	ГОСТ 14229-93	ISO 8752
	DIN 1587	Гайка колпачковая высокая	ГОСТ 11860-85	
	DIN 1624	Гайка мебельная забивная		
	DIN 1804	Гайка круглая шлицевая	ГОСТ 11871-88	
	DIN 1816	Гайка круглая с радиальными отверстиями	ГОСТ 6393-73	
	DIN 2093	Пружина (шайба) тарельчатая	ГОСТ 3057-90	
	DIN 2510-5	Гайка для шпилек		
	DIN 3017-1	Хомут червячный ленточный		
	DIN 3055	Трос стальной		
	DIN 3060	Канат (трос) стальной	ГОСТ 3070-88	

	DIN 3061	Канат стальной		
	DIN 3570	Хомут U-образный		

DIN 4000 – 6999

Изображение	Стандарт DIN	Наименование по DIN	Стандарт ГОСТ	Стандарт ISO
	DIN 5299C	Карабин пожарный		
	DIN 5299D	Карабин пожарный с фиксатором		
	DIN 5406	Шайба многолапчатая	ГОСТ 11872-89	
	DIN 5587	Гайка высокая		
	DIN 5685	Цепь		
	DIN 5686	Цепь витая		
	DIN 6303	Гайка с накаткой		
	DIN 6319	Шайба сферическая	ГОСТ 13438-68	
	DIN 6319	Шайба с внутренним конусом		
	DIN 6325	Штифт цилиндрический закалённый	ГОСТ 3128-70	ISO 8734
	DIN 6330	Гайка высокая	ГОСТ 15523-70	

	DIN 6331	Гайка высокая с фланцем		
	DIN 6332	Шпилька стопорная с упорной цапфой		
	DIN 6334	Гайка-втулка удлиненная		
	DIN 6340	Шайба плоская усиленная		
	DIN 6796	Шайба пружинная тарельчатая	ГОСТ 13439-68	
	DIN 6797 A	Шайба упругая с внешними зубцами		
	DIN 6797 I	Шайба упругая с внутренними зубцами	ГОСТ 10462-81	
	DIN 6797 V	Шайба зубчатая упругая вогнутая	ГОСТ 10464-81	
	DIN 6798 A	Шайба стопорная с упругими внешними зубцами	ГОСТ 10463-81	
	DIN 6798 J	Шайба стопорная с упругими внутренними зубцами	ГОСТ 10462-81	
	DIN 6798 V	Шайба стопорная вогнутая с упругими зубцами	ГОСТ 10464-81	
	DIN 6799	Шайба стопорная упорная для вала	ГОСТ 11648-75	
	DIN 6884	Шпонка клиновая с лыской		ISO 2492

	DIN 6885-1	Шпонка призматическая высокая	ГОСТ 23360-78	
	DIN 6887	Шпонка клиновая врезная		ISO 774
	DIN 6888	Шпонка сегментная	ГОСТ 24071-97	ISO 3912
	DIN 6899	Коуш		
	DIN 6900	Винты с невыпадающими шайбами		
	DIN 6901	Винты самонарезающие с невыпадающими шайбами		
	DIN 6902	Винты с невыпадающими плоскими шайбами		
	DIN 6904	Винты с невыпадающими пружинными шайбами		
	DIN 6905	Винты с невыпадающими пружинными шайбами		
	DIN 6906	Винты с невыпадающими шайбами с пружинными зубьями		
	DIN 6907	Винты с невыпадающими стопорными шайбами с зубьями		
	DIN 6908	Винты с невыпадающими зажимными шайбами		
	DIN 6911	Ключ торцевой для внутреннего шестигранника с направляющей		
	DIN 6912	Винт с низкой цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ		

	DIN 6913	Шайба пружинная с защитным пояском		
	DIN 6914	Болт с увеличенным размером под ключ	ГОСТ Р 52644-2006 ГОСТ 22353-77	ISO 7411 ISO 7412
	DIN 6915	Гайка с увеличенным размером под ключ	ГОСТ Р 52646-2006	ISO 7414
	DIN 6916	Шайба закалённая		ISO 7416
	DIN 6917	Шайба косая квадратная с проточкой (14°)		
	DIN 6918	Шайба косая квадратная с двумя проточками (8°)		
	DIN 6921	Болт с фланцем		ISO 8100 ISO 8102
	DIN 6922	Болт с фланцем и переходным хвостовиком		ISO 4162 ISO 8104
	DIN 6923	Гайка с фланцем		ISO 4161 ISO 10663
	DIN 6924	Гайка самоконтрящаяся с неметаллическим вкладышем		ISO 7040 ISO 10512
	DIN 6925	Гайка самоконтрящаяся цельнометаллическая		ISO 7042 ISO 10513
	DIN 6926	Гайка с фланцем и контрящим пластиковым вкладышем		ISO 7043 ISO 12125
	DIN 6927	Гайка с фланцем, самоконтрящаяся, цельнометаллическая		ISO 7044 ISO 12126

DIN 7000 – 82999

Изображение	Стандарт DIN	Наименование по DIN	Стандарт ГОСТ	Стандарт ISO
	**DIN 7337**	Заклёпка вытяжная с плоской головкой		ISO 14589 ISO 15977 - 15984 ISO 16582 - 16584
	DIN 7338A	Заклёпка для накладок тормозной колодки и для накладок сцепления		
	DIN 7338B	Заклёпка для накладок тормозной колодки и для накладок сцепления		
	DIN 7338C	Заклёпка для накладок тормозной колодки и для накладок сцепления		
	DIN 7343	Штифт цилиндрический спиральный с фасками		ISO 8750
	DIN 7346	Штифт пружинный цилиндрический с прорезью		ISO 13337
	DIN 7349	Шайба плоская увеличенная		
	**DIN 7380**	Винт с полукруглой головкой и внутренним шестигранником		ISO 7380
	DIN 7500	Винты резьбовыдавливающие Taptite		ISO 7085
	DIN 7500 C	Винт резьбовыдавливающий Taptite, цилиндрическая головка со сферой, крестообразный шлиц		
	**DIN 7500 D**	Винт резьбовыдавливающий Taptite, шестигранная головка с фланцем		

	DIN 7500 M	Винт резьбовыдавливающий Taptite, потайная головка, шлиц Pz		
	DIN 7504 K	Винт-шуруп самонарезающий с шестигранной головкой с фланцем		
	DIN 7504 K	Шуруп-саморез с длинным буром, шестигранная головка с фланцем		
	DIN 7504 M (N)	Винт-шуруп самонарезающий с полукруглой уменьшенной головкой		
	DIN 7504 P	Винт-шуруп самонарезающий с потайной головкой		
	DIN 7513 A	Винт самонарезающий с шестигранной головкой		
	DIN 7513 B	Винт самонарезающий с цилиндрической головкой		
	DIN 7513 F	Винт самонарезающий с потайной головкой		
	DIN 7513 G	Винт самонарезающий с полупотайной головкой		
	DIN 7516	Винт самонарезающий с шлицем Ph, линзообразная, потайная, полупотайная головка	ГОСТ 10621-80	
	DIN 7603	Кольцо уплотнительное медное		
	DIN 7604	Пробка резьбовая с шестигранной головкой и фланцем		
	DIN 7964	Винт невыпадающий	ГОСТ 10337-80	

			ГОСТ 10338-80	
	DIN 7965	Муфта мебельная резьбовая со шлицем		
	DIN 7967	Гайка стопорная самоконтрящаяся пружинная		
	DIN 7968	Призонный болт с гайкой		
	DIN 7969 MU	Винт с потайной головкой со шлицем и с гайкой		
	DIN 7971	Саморез-шуруп по дереву с цилиндрической головкой со шлицем		ISO 1481
	DIN 7972	Саморез шуруп по дереву с потайной головкой со шлицем		ISO 1482
	DIN 7973	Саморез-шуруп по дереву с полупотайной головкой со шлицем		ISO 1483
	DIN 7976	Саморез шуруп для тонких металлических листов, шестигранная головка		ISO 1479
	DIN 7977	Штифт конический с резьбовой цапфой		ISO 8737
	DIN 7978	Штифт конический с внутренней резьбой	ГОСТ 9464-79	ISO 8736
	DIN 7979	Штифт цилиндрический с внутренней резьбой		ISO 8733 ISO 8735
	DIN 7980	Шайба пружинная		
	DIN 7981	Саморез-шуруп для тонких металлических листов, полукруглая головка с	ГОСТ 10621-80 ГОСТ 1144-80	ISO 7049

		крестообразным шлицем		
	DIN 7981	Саморез-шуруп для тонких металлических листов, цилиндрическая со сферой головка Torx	ГОСТ 10621-80 ГОСТ 1144-80	ISO 7049
	DIN 7982	Саморез-шуруп для тонких металлических листов, потайная головка с крестообразным шлицем	ГОСТ 10619-80 ГОСТ 1145-80	ISO 7050
	DIN 7983	Саморез-шуруп для тонких металлических листов, полупотайная головка с крестообразным шлицем	ГОСТ 10620-80 ГОСТ 1146-80	ISO 7051
	DIN 7984	Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ	ГОСТ 11738-84	
	DIN 7985	Винт с линзообразной цилиндрической головкой и крестообразным шлицем	ГОСТ 17473-80	ISO 7045
	DIN 7985	Винт с линзообразной цилиндрической головкой Torx	ГОСТ 17473-80	ISO 7045
	DIN 7989	Шайба плоская увеличенная		
	DIN 7991	Винт с потайной головкой и внутренним шестигранником под ключ		ISO 10642
	DIN 7992	Болт фундаментный с увеличенной Т-образной головкой		
	DIN 7993 A	Кольцо стопорное пружинное наружное для валов		

	DIN 7993 B	Кольцо пружинное стопорное внутреннее для отверстий		
	DIN 7995	Шуруп по дереву с полупотайной головкой		
	DIN 7996	Шуруп по дереву с полукруглой головкой		
	DIN 7997	Шуруп по дереву с потайной головкой		
	DIN 9021	Шайба кузовная	ГОСТ 6958-78	ISO 7093-1 ISO 7093-2
	DIN 11023	Шплинт (штифт) с кольцом		
	DIN 11024	Шплинт пружинный, игольчатый		
	DIN EN 14399-8	Болт призонный с увеличенным размером под ключ		
	DIN 22424	Болт с трехгранной головкой и буртиком		
	DIN 22425	Гайка трехгранная с буртиком		
	DIN 25201	Шайба стопорная парная NORD-LOCK		
	DIN 28129	Гайка с кольцом для крышки		
	DIN 32501	Болт приварной		
	DIN 82101	Скоба такелажная		